

Åmåls kommun
Box 22
662 22 Åmål

Drifttillstånd för sjösäkerhetsanordningar vid Yttre Bodane, Åmåls kommun

1. Beslut

Transportstyrelsen ger härmed *drifttillstånd* för Åmåls kommun (org.nr 212000-1587) att få inneha sjösäkerhetsanordningar (SSA) enligt (bilaga 3).

Tillståndet är *giltigt* för Åmåls kommun t.o.m. **2017-06-30**.

Åmåls kommun uppmanas att inkomma med förnyad ansökan om tillstånd senast 3 månader före ovanstående utgångsdatum.

2. Bakgrund

Åmåls kommun har ansökt om tillstånd för SSA i samband med etableringen av en ny farled vid Yttre Bodane i Vänern.

Vattenområdet för den planerade farleden sträcker sig från Limskären vid Köpmannebrokuten i söder till Vingens hamn i norr och sjömättes i december 2008 av Marin Miljöanalys AB.

3. Skäl för beslutet

Beslutet är utfärdat med *förbehåll* för allmän och enskild rätt enligt Sjötrafikförordningen (1986:300) 3 kap 2§.

SSA är nödvändiga för att sjöfarare ska *säkert* kunna passera genom den nya farleden.

Vattendjupet i farleden som SSA utmärker är 1,8 meter vid sjökortets (nr 134 edition 6) referensyta.

Val av SSA är framtaget med stöd av IALA¹ *rekommendationer*, vilket är i enlighet med internationell norm.

¹ International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities

Transportstyrelsen kan återkalla tillståndet helt eller delvis om nautiska förhållanden inträffar som medför behov av ändringar eller om beslutet inte följs (bilaga 1).

Tidigare tillstånd som kan finnas för den/de SSA som omfattas av detta beslut *upphör* härmed att gälla.

Det åligger Åmåls kommun att underhålla och kontrollera SSA på ett *tillfredställande* sätt (bilaga 1).

Egenkontroll av SSA ska genomföras minst 1 gång per år vilket rapporteras till Transportstyrelsen före 1 juli (e-post: sjofart@transportstyrelsen.se). Uppgiften kommer sedan införas i farledssystemet POSEIDON.

Felavhjälpning åtgärdas inom 5 dygn, vilket är baserat i enlighet med IALA rekommendationer.

Sjöfartsverket har getts möjlighet att *yttra* sig i detta ärende i enlighet med anvisningarna i SFS 1986:300 kap 3.

4. Övrigt

Åmåls kommun bör fortlöpande värdera riskerna ur nautisk synpunkt kring anläggningsområdet och kan vid behov behöva komplettera och/eller justera utmärkningen för att säkerställa att sjöfarten kan passera på ett säkert sätt.

I händelse av att Åmåls kommun vill utföra någon typ av *ändring, flyttning, indragning* eller *överlåtelse* av SSA, skall medgivande först inhämtas av TS (bilaga 2). Sjöfartsverket, Ufs BALTICO ska alltid underrättas utan dröjsmål (tfn: 011-19 10 45, e-post: ntm.baltico@sjofartsverket.se) vid avvikelser från funktion, status och geografiskt läge.

Motsvarande information skall även delges till Transportstyrelsen (tfn 0771-50 35 03, sjofart@transportstyrelsen.se).

Enligt personuppgiftslagen (PuL) är TS skyldig att informera sökande om att uppgifter om kontaktperson vid Åmåls kommun, kommer att lagras i POSEIDON, i syfte för att underlätta vid behov av direktkontakt.

Åmåls kommun har rätt att högst 1 ggr/år begära kostnadsfri utskrift ur POSEIDON av personuppgiftsansvarig vid Sjöfartsverket (Johan Westerlund, tfn 0771-63 00 00 vx, johan.westerlund@sjofartsverket.se).


5. Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt och ni ska ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring ni vill ha.

Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Linköping, men skickas till Transportstyrelsen, Box 653, 601 15 Norrköping.

Överklagandet ska ha kommit till Transportstyrelsen inom 3 veckor från det att ni tog del av detta beslut eller, om ni företräder det allmänna och beslutet överklagas till en förvaltningsrätt eller kammarrätt, inom 3 veckor från den dag då beslutet meddelades.

I handläggningen av detta ärende, som har beslutats av sektionschefen Andreas Holmgren, har deltagit hydrografiks handläggare Johan Skogwik och nautiska handläggare Ulf Lejdebrink och Johan Pettersson, den sistnämnde föredragande.



Andreas Holmgren
Chef sjötrafiksektionen

- Bilagor:
1. Utdrag ur Sjötrafikförordningen (1986:300)
 2. Ansökan om etablering av SSA
 3. Förteckning över SSA
 4. Sjökortsutdrag

2012-06-07

UTDRAG UR SJÖTRAFIKFÖRORDNINGEN (SFS 1986:300)**3 kap. Säkerhetsanordningar för sjöfarten**

1 § Sjöfartsverket håller fyrar, sjömärken och andra sjösäkerhetsanordningar för sjöfarten samt sjöräddningsstationer i den utsträckning som Sjöfartsverket bestämmer efter samråd med Transportstyrelsen.

2 § Andra sjösäkerhetsanordningar för sjöfarten än som sägs i 1 § får inte inrättas inom Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon utan tillstånd. Sjösäkerhetsanordningar får inte heller ändras, flyttas eller dras in utan tillstånd.

Frågor om tillstånd enligt första stycket prövas av Transportstyrelsen efter samråd med Sjöfartsverket. Ett tillstånd får förenas med villkor. I fråga om radiofyrar eller andra säkerhetsanordningar med radiosändare finns bestämmelser i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.

Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket föreskriva att tillstånd för inrättande, ändring, flyttning eller indragning av säkerhetsanordningar inte behövs i ett visst område eller för en viss typ av säkerhetsanordningar. Förordning (2008:1285).

3 § Den som inrättar eller övertar en säkerhetsanordning skall underhålla och betjäna anordningen på ett tillfredsställande sätt. Transportstyrelsen utövar tillsyn över säkerhetsanordningar i den mån tillsynen inte ankommer på någon annan. Förordning (2008:1285).

4 § Om en säkerhetsanordning är bristfällig eller vilseledande och rättelse inte omedelbart sker efter tillsägelse hos den underhållsskyldige eller denne inte kan anträffas omedelbart, får Transportstyrelsen på den underhållsskyldiges bekostnad undanröja anordningen eller föranstalta om rättelse.

Om Transportstyrelsen finner att det i Sveriges sjöterritorium har anordnats belysning eller något annat som kan vilseleda sjöfarande, skall styrelsen anmäla förhållandet till länsstyrelsen, om anordningen inte senast kan undanröjas. Länsstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för att anordningen snarast möjligt skall undanröjas. Länsstyrelsen får då förelägga vite.

Om Transportstyrelsen finner att det i Sveriges ekonomiska zon har anordnats belysning eller något annat som kan vilseleda sjöfarande, skall styrelsen meddela de föreskrifter som behövs för att anordningen skall undanröjas. Transportstyrelsen får då förelägga vite. Förordning (2008:1285).

5 § Fartyg får inte förtöjas vid fyrar, sjömärken eller andra säkerhetsanordningar.

6 § Den som med eller utan skuld medverkat i en händelse som lett till att en fyr, ett sjömärke eller någon annan säkerhetsanordning har skadats eller rubbats är skyldig att anmäla det inträffade till befattningshavare vid Sjöfartsverket eller till någon annan som svarar för anordningen. Sjöfartsverket ska snarast informera Transportstyrelsen om det inträffade. Förordning (2008:1285).

5 kap. Ansvarsbestämmelser m.m.

1 § Till böter döms

4. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 2 § första stycket, 5. den som bryter mot 3 kap. 5 eller 6 §.

**ANSÖKAN OM
TILLSTÅND FÖR SJÖSÄKERHETSANORDNING**

Enligt Sjötrafikförordningen (1986:300) 3:e- och 5:e kap.

<input checked="" type="checkbox"/> Nytt drifttillstånd	<input type="checkbox"/> Förnyelse av tillstånd	<input type="checkbox"/> Komplettering/Ändring	
Tillstånd nr:	<input type="checkbox"/> Nytt nr: eller <input type="checkbox"/> Befintligt nr:		
Diarienummer:	Transportstyrelsens diarienummer: 060219-TSS2009-4149		
Sjösäkerhetsanordning:	Namn:		
Sjösäkerhetsanordning:	Position (WGS 84):		
Tillståndssökande:	Namn & person- eller organisations nr: Åmåls kommun (org.nr 212000-1587)		
	Adress: Box 22, 662 22 Åmål		
	Telefon dagtid: Tfn 0532-17 000		
	e-postadress: tommy.jingfors@amal.se		
Detaljerad beskrivning av det nautiska behovet (ange ev. bilagor):			
Teknisk beskrivning av sjösäkerhetsanordningen (ange ev. bilagor):			
Samråd genomfört med SjöV (datum & signatur):			
Etableringstillstånd:	<input type="checkbox"/> Tillstyrkes <input type="checkbox"/> Avstyrkes	Datum	Signatur
Övrig information:			
Ort	Datum	Underskrift/Namnförtydligande	

**FÖRTECKNING -
NAUTISKA FUNKTIONER**

Ägare: Åmål kommun

Typ: Prick

<u>Namn</u>	<u>TO</u>	<u>Naf</u>	<u>Läge N</u>	<u>Läge E</u>	<u>Lokalt id</u>	<u>Fastställandestatus</u>	<u>IALA kat</u>	<u>Station id</u>
Yttre Bodane 01	Vn	Prick	58-51.606	12-38.361		fastställd	2	
Yttre Bodane 02	Vn	Prick	58-51.601	12-38.296		fastställd	2	
Yttre Bodane 03	Vn	Prick	58-51.510	12-38.221		fastställd	2	
Yttre Bodane 04	Vn	Prick	58-51.466	12-38.234		fastställd	2	
Yttre Bodane 06	Vn	Prick	58-51.093	12-37.824		fastställd	2	
Yttre Bodane 07	Vn	Prick	58-51.086	12-37.833		fastställd	2	
Yttre Bodane 08	Vn	Prick	58-50.939	12-37.626		fastställd	2	
Yttre Bodane 09	Vn	Prick	58-50.953	12-37.574		fastställd	2	
Yttre Bodane 10	Vn	Prick	58-50.819	12-37.292		fastställd	2	
Yttre Bodane 12	Vn	Prick	58-50.806	12-37.300		fastställd	2	
Yttre Bodane 13	Vn	Prick	58-50.762	12-37.197		fastställd	2	
Yttre Bodane 14	Vn	Prick	58-50.710	12-37.076		fastställd	2	
Yttre Bodane 15	Vn	Prick	58-50.560	12-36.830		fastställd	2	
Yttre Bodane 16	Vn	Prick	58-50.537	12-36.891		fastställd	2	
Yttre Bodane 17	Vn	Prick	58-50.262	12-36.719		fastställd	2	
Yttre Bodane 18	Vn	Prick	58-49.976	12-36.566		fastställd	2	
Yttre Bodane 19	Vn	Prick	58-49.832	12-36.586		fastställd	2	
Yttre Bodane 20	Vn	Prick	58-49.835	12-36.601		fastställd	2	
Yttre Bodane 21	Vn	Prick	58-49.787	12-36.586		fastställd	2	
Yttre Bodane 22A	Vn	Prick	58-49.781	12-36.582		fastställd	2	

2012-06-07

Bilaga 3

Yttre Bodane 22B	Vn	Prick	58-49.772	12-36.588	fastställd	2
Yttre Bodane 23	Vn	Prick	58-49.741	12-36.563	fastställd	2
Yttre Bodane 24	Vn	Prick	58-49.736	12-36.558	fastställd	2
Yttre Bodane 25	Vn	Prick	58-49.732	12-36.562	fastställd	2
Yttre Bodane 26	Vn	Prick	58-49.710	12-36.564	fastställd	2
Yttre Bodane 27	Vn	Prick	58-49.699	12-36.554	fastställd	2
Yttre Bodane 28	Vn	Prick	58-49.685	12-36.559	fastställd	2
Yttre Bodane 29	Vn	Prick	58-49.532	12-36.505	fastställd	2
Yttre Bodane 31	Vn	Prick	58-49.457	12-36.494	fastställd	2
Yttre Bodane 32	Vn	Prick	58-49.363	12-36.502	fastställd	2
Yttre Bodane 33	Vn	Prick	58-49.349	12-36.523	fastställd	2
Yttre Bodane 34	Vn	Prick	58-49.287	12-36.570	fastställd	2
Yttre Bodane 35	Vn	Prick	58-49.284	12-36.594	fastställd	2
Yttre Bodane 36	Vn	Prick	58-49.056	12-36.489	fastställd	2
Yttre Bodane 37	Vn	Prick	58-48.943	12-36.436	fastställd	2
Yttre Bodane 38	Vn	Prick	58-48.930	12-36.379	fastställd	2
Yttre Bodane 39	Vn	Prick	58-48.764	12-36.276	fastställd	2
Yttre Bodane 40	Vn	Prick	58-48.760	12-36.292	fastställd	2
Yttre Bodane 41	Vn	Prick	58-48.660	12-36.111	fastställd	2
Yttre Bodane 42	Vn	Prick	58-48.610	12-36.014	fastställd	2
Yttre Bodane 44	Vn	Prick	58-48.397	12-35.720	fastställd	2
Yttre Bodane 45	Vn	Prick	58-48.434	12-35.776	fastställd	2
Yttre Bodane 46	Vn	Prick	58-48.312	12-35.565	fastställd	2
Yttre Bodane 47	Vn	Prick	58-48.313	12-35.549	fastställd	2
Yttre Bodane 49	Vn	Prick	58-48.298	12-35.330	fastställd	2
Yttre Bodane 51	Vn	Prick	58-48.304	12-35.332	fastställd	2
Yttre Bodane 54	Vn	Prick	58-48.267	12-35.265	fastställd	2
Yttre Bodane 55	Vn	Prick	58-48.263	12-35.271	fastställd	2
Yttre Bodane 56	Vn	Prick	58-48.226	12-35.233	fastställd	2
Yttre Bodane 57	Vn	Prick	58-48.230	12-35.244	fastställd	2
Yttre Bodane 58	Vn	Prick	58-48.178	12-35.175	fastställd	2

2012-06-07

Bilaga 3

Yttre Bodane 59	Vn	Prick	58-48.167	12-35.175	fastställd	2
Yttre Bodane 60	Vn	Prick	58-48.154	12-35.153	fastställd	2
Yttre Bodane 61	Vn	Prick	58-48.152	12-35.157	fastställd	2
Yttre Bodane 62	Vn	Prick	58-48.121	12-35.085	fastställd	2
Yttre Bodane 63	Vn	Prick	58-48.088	12-35.052	fastställd	2
Yttre Bodane 64	Vn	Prick	58-48.055	12-35.056	fastställd	2
Yttre Bodane 65	Vn	Prick	58-48.012	12-35.050	fastställd	2
Yttre Bodane 66	Vn	Prick	58-47.876	12-34.996	fastställd	2
Yttre Bodane 67	Vn	Prick	58-47.796	12-34.961	fastställd	2
Yttre Bodane 68	Vn	Prick	58-47.778	12-34.887	fastställd	2
Yttre Bodane 69	Vn	Prick	58-47.771	12-34.816	fastställd	2
Yttre Bodane 70	Vn	Prick	58-47.757	12-34.815	fastställd	2
Yttre Bodane 71	Vn	Prick	58-49.352	12-36.532	fastställd	2

